




Preparación estática - Fregaderos industriales -
Fregaderos especiales

Modelo: FSBCO-186-D

Referencia	19014338
Descripción	Medidas cubeta (mm) 500 x 500 x 300
Medidas	1800 x 600 x 850

Características generales

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 82 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Con espacio para colocar un lavavajillas estándar bajo el escurridor.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Los modelos FSBCO-186 y FSBCO-187 se suministran totalmente soldados.
- edenox dispone de una amplia gama de lavavajillas para combinar con estas encimeras y bastidores.



Dimensiones Embalaje
 Largo bruto (Vista frontal): 1850 MM
 Ancho bruto (Fondo): 800 MM
 Alto bruto 990 MM
 Peso bruto / embalado: 82 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Especificaciones de frío: NINGUNO

FREGADEROS INDUSTRIALES

Gama:	600
Tipo:	Fregadero especial
Número de cubetas:	1
Número de escurridores:	1
Ubicación escurridor:	Derecha
Puertas correderas Fregadero:	No
Aplicación bastidor:	Fregadero orificio desperdicio

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1800
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	950
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1850
Ancho bruto (Fondo) (mm):	800
Alto bruto (mm):	990
Peso bruto / embalado (kg):	82
Peso neto (kg):	78

Familias relacionadas



Fondos perforados para fregaderos



Accesorios fregaderos Industriales



Fregaderos industriales Gama 700



Fregaderos soldados con puertas



Bastidores para fregaderos de gamas 600 y 700