




Preparación estática - Lavamanos - Lavamanos - De pie

Modelo: LP-54

Referencia	19004746
Descripción	Lavamanos de pie
Medidas totales (mm)	500 x 450 x 850

Características generales

- Lavamanos LP-44 y LP-44-D con "Sistema PUSH". Pulsador temporizado oculto. Sistema de accionamiento que aporta seguridad y comodidad al ser utilizado, ya que no sobresale del lavamanos ningún elemento.
- Completamente construido en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.
- Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.
- Incorporan como equipamiento estándar:
- Botón temporizado con fácil operación del pie.
- Caño con soporte giratorio (excepto modelo electrónico).
- Mezclador y llaves para regular el flujo de agua fría y caliente.
- Tubos flexibles de 1/2 "para agua a alta presión. Conexión de drenaje de 1 1/2 ".
- Válvula de drenaje.



Dimensiones Embalaje
 Largo bruto (Vista frontal): 540 MM
 Ancho bruto (Fondo): 500 MM
 Alto bruto: 940 MM
 Peso bruto / embalado: 16 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Especificaciones de frío: NINGUNO

LAVAMANOS

Tipo: Lavamanos de pie

Grifo electrónico: No

Dosificador jabón: No

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm): 500

Ancho neto (Fondo) (mm): 450

Alto neto (mm): 878


Largo bruto (Vista frontal) (mm): 540

Ancho bruto (Fondo) (mm): 500

Alto bruto (mm): 940

Peso bruto / embalado (kg): 16

Peso neto (kg): 14



Familias relacionadas



Grifería industrial Accesorios

