MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Cavas de maduración y expositores de carne - Armarios maduradores de carne
MODELO EXPOCARN-500



Frio Comercial - Cavas de maduración y expositores de carne - Armarios maduradores de carne

Modelo: EXPOCARN-500


Referencia	19071805
Dimensiones (mm)	700 x 750 x 1665
Volumen (l)	493
Potencia (W)	355
Temperatura de trabajo (°C)	+1°C / +20°C
Desescarche	Automático
Refrigeración	Ventilada
Estantes	3 + 1

Visualizar el vídeo

Características generales


- Control preciso de la maduración con máxima visibilidad y seguridad
  - Puerta con doble cristal termoaislado que reduce pérdidas de frío y ofrece amplia superficie de visión, ideal para exposición.
  - Control electrónico de temperatura y humedad para una maduración estable y precisa.
  - Sistema de esterilización UV que contribuye a mantener un ambiente interior más higiénico, ayudando a reducir la carga bacteriana durante el proceso de maduración.
  - Iluminación LED interior que realza el color natural de la carne.
  - Filtro de carbón activo que ayuda a mantener un ambiente limpio y sin olores.
- Diseñado para un uso profesional
  - Ventiladores interiores de bajo nivel sonoro.
  - Cerradura integrada.
  - Evaporación automática del agua de desescarche.
- Interior optimizado para maduración y exposición
  - 3 estantes superiores y 1 inferior en acero electropulido (modelo 500).
  - Compatible con barras carniceras y peana (opcional).
  - Bandejas para sal del Himalaya.
- Datos técnicos
  - Tensión: 220 V / 1 / 50 Hz
  - Refrigerante ecológico R-600a

Frio Comercial - Cavas de maduración y expositores de carne - Armarios maduradores de carne
EXPOCARN-500











Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 830 MM
Ancho bruto (Fondo): 725 MM
Alto bruto 1780 MM
Peso bruto / embalado: 120 KG


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.355
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	45
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.358
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Nivel de ruido (dB):	45
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	14
Descarche (W):	100
Temperatura:	+1 +20ºC
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.052
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	493
Numero compartimientos:	Uno
MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	700
Ancho neto (Fondo) (mm):	750
Alto neto (mm):	1665
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	830
Ancho bruto (Fondo) (mm):	725
Alto bruto (mm):	1780
Peso bruto / embalado (kg):	120
Peso neto (kg):	115

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web





CORTE A-A



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Accesorios













La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web