




Distribución y exposición de alimentos - Elementos para buffet - Elementos fríos - Cubas refrigeradas frío estático

Modelo: CRGI-311 HC

Referencia	19092181
Dimensiones (mm)	1115 x 610 x 632
Encastre Ancho (mm)	585
Encastre Largo (mm)	1090
Capacidad GN	3 x GN1/1
Potencia eléctrica (KW)	0,315
Grupo remoto	NO

Características generales

- Cubas de 160 mm de profundidad con sistema de refrigeración estático.
- Diseño con aristas interiores para facilitar la máxima higiene.
- La temperatura de trabajo en la cuba es de 0 °C / 8 °C.
- Tensión de trabajo en placas y cubas refrigeradas: 230V/1/50 Hz.
- Para otras posibilidades de instalación, dimensiones especiales, etc. se ruega consultar.
- Incluyen sistema de evaporación del agua de desescarche de serie



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1235 MM
Ancho bruto (Fondo): 730 MM
Alto bruto 832 MM
Peso bruto / embalado: 64 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,315
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,97A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,290
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,078
Numero compartimientos:	Uno

CUBAS Y PLACAS FRÍAS

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Número de bandejas:	3
Número de niveles:	1
Tipo:	Cuba sin Ventilar
Voltaje:	230V
Grupo incorporado:	SI

CUBA REFRIGERADA

Encastre Largo (mm):	1090
Encastre Ancho (mm):	585
Capacidad GN:	3 x GN1/1
Grupo remoto:	NO
Tipo cuba:	Refrigerada estática
Profundidad cuba (mm):	160
Capacidad cuba platos Ø150 mm:	27
Cap. cuba ramequines Ø 130 mm:	36
Cap. cuba botellas Ø 65 mm:	146

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1115
Ancho neto (Fondo) (mm):	610
Alto neto (mm):	632
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1235
Ancho bruto (Fondo) (mm):	730
Alto bruto (mm):	832
Peso bruto / embalado (kg):	64
Peso neto (kg):	54

Familias relacionadas



Soportes para pantallas