



Frio Comercial - Congeladores horizontales - Islas de congelación profundidad 890 mm

Modelo: IC-209 S1

Referencia	19109676
Dimensiones (mm)	2115 x 875 x 835
Volumen interior (l)	717
Nº Cestas	5
Tipo	Lineal
Consumo energía diaria (kWh/24h)	8,05
Consumo energía anual (kWh)	2938



Visualizar el vídeo

Características generales

Principales características

- **Sistema de evaporación de gas caliente:** evita desbordamientos de agua de condensación, garantizando un entorno limpio y seguro.
- **Desescarche automático en funcionamiento continuo,** manteniendo la temperatura interior según normativa y evitando formación de hielo.
- **Refrigeración estática** con control electrónico de temperatura.
- **Iluminación LED interior potente y homogénea** (dos barras: frontal y posterior) para resaltar los productos.
- **Puertas de cristal curvo templado con marco calefactado,** que facilitan la visibilidad y reducen la emisión térmica (*tecnología e-glass*).

Diseño y funcionalidad


- Se pueden instalar de manera **individual, en fila, en isla o con cabeceras**, adaptándose a diferentes necesidades.
- **Divisiones interiores ajustables** para una mejor organización y presentación del producto.
- **Ruedas reforzadas con freno** para mayor movilidad y seguridad.
- **Protecciones laterales (parachoques)** para mayor durabilidad en entornos de uso intensivo.
- **Accesorios opcionales:** kit de unión entre islas, estanterías superiores, divisores y fondos ajustables.

Materiales y eficiencia

- **Acero galvanizado prelacado texturizado gris.**
- **Aislamiento de 80 mm** para un mejor rendimiento térmico.
- **Refrigerante ecológico R290**, de alta eficiencia y baja emisión térmica.
- **Grupo frigorífico de elevado rendimiento** con consumo energético optimizado, alargando la vida útil del producto.

Datos técnicos

- Profundidad: **890 mm**
- Tensión: **220 V / 1 / 50 Hz**
- Rango de temperatura: **-18 °C a -22 °C**



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 2300 MM
Ancho bruto (Fondo): 950 MM
Alto bruto 925 MM
Peso bruto / embalado: 192 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	2860
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,830
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 4,0 / N: 10,300
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	1,250
Valor P:	P1
TDA Cong. (M2):	1,250
Tª +Alta Cong. (°C):	-15
Tª +Baja Cong. (°C):	-18
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	42,200
Tecnología Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	HF5
Numero compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	HORIZONTAL
Categoria:	FREEZER
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	1,250
Clase Tª Comp.1:	L1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-20
AE:	2860
SAE:	6775,310
Clase temperatura General:	L1
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	3
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-18°C
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2
Clase climática:	3
Modelo Certificación:	IC-209 S1
Tipo Etq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	2860
Índice de Eficiencia Energetic (%):	42,200
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,830
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	2369863

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	2115
Ancho neto (Fondo) (mm):	875
Alto neto (mm):	835
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	2300
Ancho bruto (Fondo) (mm):	950
Alto bruto (mm):	925
Peso bruto / embalado (kg):	192
Peso neto (kg):	185

Familias relacionadas



Horizontales puerta de cristal

