




Preparación estática - Baños María - Baños María
sobremesa - Baño María con agua

Modelo: BMSM-311

Referencia	19005121
Dimensiones (mm)	1059 x 641 x 372
Potencia eléctrica (KW)	2,100
Voltaje	230V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Capacidad cubetas	3

Características generales

- Los baños María permiten el mantenimiento de la temperatura de los alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas soldada en el sobre, formando una pieza compacta.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Cable con clavija de toma de tierra.
- Incorpora panel de mandos en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
- Incorpora pies de altura regulable.
- Sistema de funcionamiento con agua (BMSM)
 - Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
 - En el frontal incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
 - Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 200 mm o subdivisiones.
 - Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.
- Sistema de funcionamiento sin agua (BMSM-S)
 - Resistencias blindadas y protegidas mediante rejilla de acero inoxidable.
 - Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm o subdivisiones



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1115 MM
Ancho bruto (Fondo): 675 MM
Alto bruto 380 MM
Peso bruto / embalado: 34 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	2,100
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	9,54A
Fases:	1N
IPX:	IPX4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	2100
Temperatura:	+30 +90 °C
Agente Expandente:	CO2
Numero compartimientos:	Uno

CARROS


Tipo de carro Mantenedor Tempe:	Baño María
Utilidad del carro:	Carros mantenedores de tempera
Voltaje:	230V
Temperatura:	+30 +90 °C

MESAS BAÑO MARIA

Capacidad cubetas:	3
Sistema funcionamiento:	Agua
Sobremesa:	Sí

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1059
Ancho neto (Fondo) (mm):	641
Alto neto (mm):	372
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1115
Ancho bruto (Fondo) (mm):	675
Alto bruto (mm):	380
Peso bruto / embalado (kg):	34
Peso neto (kg):	33



Familias relacionadas



Baños María sobremesa Baño
María con calor seco

