



Frio Comercial - Armarios expositores - Armarios expositores Minimarket

Modelo: APE-902-C HC

Referencia	19072159
Dimensiones (mm)	1200 x 710 x 2050
Potencia eléctrica (kW)	0,456
Temperatura	+2 +8 °C
Voltaje	230V
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Abatible
Capacidad en litros (L)	1078
Tipo de enfriamiento	Ventilado
Canopy	Sí



[Visualizar el vídeo](#)




[Visualizar el vídeo](#)

MODELO :
 NOMBRE :
 NOMBRE DE PROYECTO :
 ZONA DE PROYECTO :
 ARTICULO DE PROYECTO :

Características generales

- Con los armarios refrigerados de última generación, tendrás la seguridad que tus bebidas y alimentos estarán en las mejores condiciones para deleitar a tus clientes. Cada modelo está diseñado con cerradura con llave, para que tus productos estén seguros y protegidos. Además, la iluminación interior hace que tus productos se vean brillantes y tentadores, lo que garantiza que tu negocio sea el más atractivo.
- Para una presentación espectacular, cada armario viene con cuatro parrillas por puerta, perfectamente diseñadas para exhibir tus bebidas y alimentos de forma clara y ordenada. En el caso de que quieras regular la altura de las parrillas, el sistema de cremallera hace que sea fácil ajustar las estanterías según tus necesidades.
- Por supuesto, la calidad de refrigeración es esencial. Con el refrigerante ecológico R-290a, puedes estar seguro de que tus productos se mantendrán frescos y deliciosos. Además, el sistema de refrigeración ventilada distribuye uniformemente el frío en el interior del armario, gracias al evaporador de tiro forzado. ¿Y si se acumula hielo? No hay problema, el desescarche automático se encarga de eliminarlo sin esfuerzo.
- Estos armarios refrigerados son la solución perfecta para tu negocio. Con una tensión de trabajo de 230 V / 50 Hz y puertas de doble cristal con tirador incorporado en el marco, se adaptan perfectamente a tus necesidades. Y si necesitas moverlo, ¡no te preocupes! Los armarios vienen con ruedas incorporadas para que puedas moverlo de lugar con facilidad.
- Los armarios de Edenox son la solución perfecta para exhibir tus productos de la forma más atractiva y deliciosa.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1250 MM
Ancho bruto (Fondo): 755 MM
Alto bruto 2070 MM
Peso bruto / embalado: 230 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energética:	B
Consumo anual eléctrico (KWH):	1221,290
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,350
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coeficiente de temperatura C:	0,820
Coeficiente Y:	1,150
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	1,150
T ^o +Alta Refrig. (°C):	10
T ^o +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energética IEE:	19
Tecnología Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duración de Garantía (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC4
Número compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientación:	VERTICAL
Categoría:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	1,150
Clase T ^o Comp.1:	H2
T ^o Recomendada Comp.1 (°C):	10
AE:	1221,290
SAE:	6441,380
Clase temperatura General:	H2
Clase Climática Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,456
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	3 A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	3
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+2 +8 °C
Carga de gas refrigerante (KG):	0,110
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	1030
Número compartimientos:	Uno
Tipo de enfriamiento:	Ventilado

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-290
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Canopy:	Sí
Capacidad en litros (L):	1078
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	3
Número de niveles:	8
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	Sí
Tipo de puerta:	Abatible
Voltaje:	230V
Puertas correderas:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO




Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/5
Clase climática:	3
Modelo Certificación:	APE-902-C HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energética:	B
Consumo anual eléctrico (KWH):	1221,290
Índice de Eficiencia Energética (%):	18,960
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,350
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	598403

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1200
Ancho neto (Fondo) (mm):	710
Alto neto (mm):	2050
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1250
Ancho bruto (Fondo) (mm):	755
Alto bruto (mm):	2070
Peso bruto / embalado (kg):	230
Peso neto (kg):	204




La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web



Familias relacionadas

Murales de exposición con grupo incorporado

Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristalArmarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web