

COOL PRODUCTS WORLDWIDE



FS176H Black

Enfriador de botellas

Características del producto

- Interior y exterior negro
- · Puerta batiente de cristal
- · Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Base de acero inoxidable interior
- Pantalla digital de temperatura
- Automático

Enfriador de botellas color negro Slim

Nuestro esbelto FS176H Black solo mide 435mm de ancho y ahora está disponible en negro. Es un enfriador de botellas con puerta de cristal ideal cuando el espacio es limitado pero se desea maximizar las ventas. Cuenta con 5 estantes de alambre negro ajustables y 2 luces LED verticales de longitud completa dentro del marco de la puerta. El acabado exterior negro le confiere un aspecto magnífico, el interior negro hace que el contenido destaque, especialmente gracias a las luces LED que lo iluminan a la perfección. La unidad es ideal para elegantes cafeterías, tiendas gourmet y pastelerías. Es perfecta para personalizar con la marca en los laterales o en la puerta de cristal. También disponemos de una versión con marquesina.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	70 / 64
Volumen bruto	1	182
Volumen bruto / neto	1	182 / 114
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, negro
Color de estante		Negro
Medidas de estante		342 x 266
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa		-
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Negro
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	50
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		С
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	0.95
Consumo de energía anual	kWh/año	347
Potencia		
Potencia de entrada	W	200
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	355 x 363 x 1410
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	435 x 500 x 1833
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	500 x 560 x 1990
Carga contenedor 40ft	pcs	96



Refrigeración y funciones

Luz LED en interior de marco de puerta



Estantes ajustables