



Preparación estática - Grifería industrial - Grifería industrial - Grifos ducha

**Modelo: GDM2 S1**





Referencia	19102874
Descripción	Grifo ducha monomando 2 aguas

#### Características generales

- Especialmente diseñados para instalaciones en cocinas profesionales con los requisitos más exigentes.
- Provisos de muelle de acero inoxidable y equipados con flexible especial para resistir la alta temperatura y presión del agua.
- anillo-clip para su uso en continuo, e incluye válvula anti-retorno.
- Baño de cromo de alta densidad en todas las piezas.
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su fijación.



Visualizar el vídeo



Dimensiones Embalaje  
Largo bruto (Vista frontal): 680 MM  
Ancho bruto (Fondo): 320 MM  
Alto bruto 90 MM  
Peso bruto / embalado: 3,8 KG

#### GRIFOS DUCHA A ENCIMERA


Número de aguas:	2
Tipo de apertura:	Monomando
Posición de caño:	Sin caño
Agujero fijación fregad.Ø(mm):	35
Caudal en ducha 3,5bar (l/min):	5
Caudal en caño a 3,5bar(l/min):	21
Caudal caño+ducha 3,5bar-l/min:	26
Conexión a red:	1/2"

#### GRIFERIA INDUSTRIAL

Gama:	Estándar
Tipo:	Grifos ducha
Pilas Grifo:	No

#### MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1117
Ancho neto (Fondo) (mm):	408
Alto neto (mm):	20
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	680
Ancho bruto (Fondo) (mm):	320
Alto bruto (mm):	90
Peso bruto / embalado (kg):	3,8
Peso neto (kg):	3,500



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

**Familias relacionadas**



Grifería industrial Accesorios



Fregaderos industriales  
Soldados a bastidor gama 600 y  
700 - Gama lavavajillas

