





Potencia / Power / Puissance (W)	135 190 190
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,00 1,80 1,80
Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore db(A)	54
Periodo de subida de temperatura / Temperature rise time / Durée de montée en température (h)	17 17 17
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	4,8 4,85 4,95
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/año)	1.752 1.770 1.807
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	B
<b>Paletización / Crating / Palettisation</b>	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.120 x 730 x 922 1.340 x 730 x 922 1.560 x 730 x 922
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	54 57 60
Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)	59 63 67
Cantidades de carga / Loading quantities / Quantités de chargement 20' / 40' / 40'	32-64 24-50 20-44
Capacidad / Capacity / Capacité (40' High cube)	90 71 59
Capacidad / Capacity / Capacité (Mega truck)	108 90 75
<b>Opcionales / Options</b>	
	Cerradura / Lock / Serrure
	Voltaje y frecuencia / Voltage and frequency / Tensión et fréquence
	Frente de Acrylic / Front acrylic / Écran frontale en acrylique
	Desagüe frontal / Frontal defrost drain / Evacuacion de degivrage frontal

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)

[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

