

## BC36 B - BC48 B – BC72 B



BC36 B



BC48 B



BC72 B

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice  
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



## BC36 B - BC48 B – BC72 B




| BC36 B - BC48 B – BC72 B                                                                |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | 0ºC / +3ºC                                                        |                                                                         |                                                                            |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30ºC, 55%HR)                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 220                                                               |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                         | 334                                                               |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                         | 542                                                               |                                                                         |                                                                            |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 875 x 671 x 940<br>1.231 x 671 x 940<br>1.843 x 671 x 940         |                                                                         |                                                                            |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero plastificado negro                                          | Plastic-coated steel, black                                             | Acier plastifié noir                                                       |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero plastificado negro                                          | Plastic-coated steel, black                                             | Acier plastifié noir                                                       |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero galvanizado                                                 | Galvanized steel                                                        | Acier galvanisée                                                           |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.                                          | Rounded interior corner                                                 | Intérieur bords arrondis à large rayon                                     |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                               |                                                                         |                                                                            |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 1                                                                 |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                         | 2                                                                 |                                                                         |                                                                            |
|                                                                                         | 3                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | -                                                                 | -                                                                       | -                                                                          |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | -                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | -                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | -                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Ruedas                                                            | Casters                                                                 | Roues                                                                      |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | Controlador digital                                               | Digital controller                                                      | Contrôleur électronique                                                    |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Automático                                                        | Automatic                                                               | Automatique                                                                |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                           | Capillary                                                               | Capillaire                                                                 |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                            |

|                                                                                          |                                                         |                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                         | Forzada                                                 | Forced-air                                   | Forcé                                              |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                             | Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Evaporator with anti corrosion epoxy coating | Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                                         |                                              |                                                    |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                                    |                                              |                                                    |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 100                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 110                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 120                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 120                                                     |                                              |                                                    |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230 / 1 / 50 Hz                                         |                                              |                                                    |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 365                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 365                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 365                                                     |                                              |                                                    |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 283                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 283                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 283                                                     |                                              |                                                    |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 1,20                                                    |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 1,20                                                    |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 1,20                                                    |                                              |                                                    |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                                         |                                              |                                                    |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 930 x 775 x 1155                                        |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 1375 x 775 x 1155                                       |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 1923 x 775 x 1155                                       |                                              |                                                    |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 489                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 742                                                     |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 1.100                                                   |                                              |                                                    |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 42                                                      |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 75                                                      |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 95                                                      |                                              |                                                    |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 62                                                      |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 95                                                      |                                              |                                                    |
|                                                                                          | 115                                                     |                                              |                                                    |
| Opcionales / Options                                                                     |                                                         |                                              |                                                    |
|                                                                                          |                                                         |                                              |                                                    |

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN



**BC36 B**

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)

[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




Fecha/Date: 06/02/2025 FT\_BC36\_BC48\_BC72\_00\_ES\_EN\_FR\_06\_02

## BC36 - BC48 – BC72

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN




**BC48 B**

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN



**BC72 B**

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

